

## KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 02/2016

**1. Producent wyrobu budowlanego:**

STAINER Sp. z o.o., 64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa 152

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:**

STAINER STS

**3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem STAINER STS

**4. Specyfikacja techniczna (dokument odniesienia)**

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7509/2016

**5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Zgodne z AT-15-7509/2016

Poz.	Właściwości	Wymagania			
1	Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m <sup>2</sup> : a) warstwa zbrojna b) warstwa wierzchnia	< 0,5 < 0,5			
2	Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m <sup>2</sup> : a) warstwa zbrojna b) warstwa wierzchnia	< 0,45 < 1,00	< 0,45 < 0,70	< 0,45 < 0,70	< 0,45 < 0,85
3	Przepuszczalność pary wodnej – opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej, m	≤ 0,40	≤ 0,64	≤ 0,60	≤ 0,34
4	Odporność na uderzenie pojedyncza warstwa siatki	kategoria II			
5	Mrozoodporność warstwy wierzchniej	brak zniszczeń: rys, uszkodzeń, odspojen i spęcherzeń			
6	Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, po badaniu na próbkach: - w warunkach laboratoryjnych - po cyklach mrozoodporności - po starzeniu	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08			
7*	Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji	nierozprzestrzeniające ognia – NRO			
8	Odporność na obciążenie wiatrem	wg tablicy 9			

\* klasyfikacja dotyczy układów ociepleniowych wg p 2, na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A2 – s3, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010)

**6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz nr certyfikatu i/lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego**

Institut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, nr akredytacji 1487

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 179/16–ZKP–168-02

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny, ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.4.

Krzemieniewo, 17.10.2016

(miejsce i data wystawienia)

14.11.2016

Data aktualizacji

**Szef Produkcji, Technolog**



**Krzysztof Smoczyński**

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)